

NO. 6 観測井 地下水の水質検査結果

・六価クロム化合物の基準値は10月に0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正

| 年 月            |          |         | 2025年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2026年    |       |     |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-----|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月  |
| 採 水 日          |          |         | 4月1日     | 5月15日 | 6月2日  | 7月7日     | 8月5日  | 9月4日  | 10月7日    | 11月4日  | 12月2日  | 1月14日    | 2月3日  |     |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月9日     | 5月23日 | 6月10日 | 7月15日    | 8月14日 | 9月12日 | 10月16日   | 11月12日 | 12月10日 | 1月22日    | 2月12日 |     |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値 |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 5.2      | 5.1   | 5.1   | 5.2      | 5.1   | 5.1   | 5.3      | 5.4    | 5.0    | 5.2      | 5.0   |     |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1        | 1     | 1     | 1        | 1     | 1     | 1        | 1      | 1      | 1        | 1     |     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     |     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     |     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.02    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     |     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     |     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     |     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     |     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     |     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     |     |
| チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     |     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1      | —     | —     | 0.1      | —      | —      | 0.1      | —     |     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     |     |
| 1,4ジオキサン       | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     |     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.016    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —        | —     |     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     |     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 8 観測井 地下水の水質検査結果

・六価クロム化合物の基準値は10月に0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正

| 年 月            |          |         | 2025年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2026年    |       |     |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-----|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月  |
| 採 水 日          |          |         | 4月1日     | 5月15日 | 6月2日  | 7月7日     | 8月5日  | 9月4日  | 10月7日    | 11月4日  | 12月2日  | 1月14日    | 2月3日  |     |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月9日     | 5月23日 | 6月10日 | 7月15日    | 8月14日 | 9月12日 | 10月16日   | 11月12日 | 12月10日 | 1月22日    | 2月12日 |     |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値 |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 11       | 9.9   | 10    | 12       | 11    | 11    | 11       | 9.8    | 11     | 9.6      | 9.6   |     |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 2        | 1     | 3     | 4        | 2     | 2     | 2        | 1      | 2      | 1        | 1     |     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     |     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     |     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.02    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     |     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.004    | —     | —     | 0.005    | —     | —     | 0.004    | —      | —      | 0.002    | —     |     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     |     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     |     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     |     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     |     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     |     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     |     |
| チオベンソルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     |     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     |     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     |     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.6      | —     | —     | 0.6      | —     | —     | 0.7      | —      | —      | 0.6      | —     |     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     |     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     |     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     |     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.015    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —        | —     |     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     |     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 6 観測井 地下水の水質検査結果

| 年 月            |          |         | 2024年    |      |      |          |      |      |          |       |       | 2025年    |      |      |
|----------------|----------|---------|----------|------|------|----------|------|------|----------|-------|-------|----------|------|------|
| 採 水 日          |          |         | 4月       | 5月   | 6月   | 7月       | 8月   | 9月   | 10月      | 11月   | 12月   | 1月       | 2月   | 3月   |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月2日     | 5月7日 | 6月5日 | 7月2日     | 8月6日 | 9月5日 | 10月1日    | 11月6日 | 12月3日 | 1月15日    | 2月4日 | 3月4日 |
| 分析項目           |          |         | 分析値      | 分析値  | 分析値  | 分析値      | 分析値  | 分析値  | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値  | 分析値  |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値  | 分析値  | 分析値      | 分析値  | 分析値  | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値  | 分析値  |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 5.1      | 5.1  | 5.0  | 5.2      | 5.2  | 5.0  | 5.2      | 5.0   | 5.0   | 5.0      | 5.0  | 4.8  |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1        | 1    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1未満      | 1     | 1     | 1        | 1    | 1    |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —    | —    | 0.0003未満 | —    | —    | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —    | —    |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —    | —    |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —    | —    | 0.005未満  | —    | —    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —    | —    |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —    | —    | 0.01未満   | —    | —    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —    | —    |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.002    | —    | —    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002    | —    | —    |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —    | —    | 0.0005未満 | —    | —    | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —    | —    |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —    | —    |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —    | —    | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —    | —    |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —    | —    |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —    | —    |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —    | —    |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —    | —    |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —    | —    | 0.0004未満 | —    | —    | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —    | —    |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —    | —    |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —    | —    | 0.004未満  | —    | —    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —    | —    |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —    | —    |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —    | —    | 0.0006未満 | —    | —    | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —    | —    |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —    | —    |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —    | —    | 0.0006未満 | —    | —    | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —    | —    |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —    | —    | 0.0003未満 | —    | —    | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —    | —    |
| チオベンソルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —    | —    |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —    | —    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —    | —    |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —    | —    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —    | —    |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —     | —     | 0.1      | —    | —    |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —    | —    |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —    | —    | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —    | —    |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —    | —    | 0.005未満  | —    | —    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —    | —    |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —    | —    | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —    | —    |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.014    | —    | —    | —        | —    | —    | 0.015    | —     | —     | —        | —    | —    |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無    | 無    | 無        | 無    | 無    | 無        | 無     | 無     | 無        | 無    | 無    |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 8 観測井 地下水の水質検査結果

※これまで使用していたNO.7観測井は、補修工事を必要とする。このため、10月以降は下流側の観測井戸としてNO.7観測井に近い位置に設置しているNO.8観測井の分析結果を表示する。

| 年 月            |          |         | 2024年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2025年    |       |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月2日     | 5月7日  | 6月5日  | 7月2日     | 8月6日  | 9月5日  | 10月1日    | 11月6日  | 12月3日  | 1月15日    | 2月4日  | 3月4日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月18日    | 5月16日 | 6月14日 | 7月11日    | 8月16日 | 9月18日 | 10月21日   | 11月14日 | 12月12日 | 1月24日    | 2月13日 | 3月12日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 11       | 10    | 10    | 11       | 11    | 10    | 12       | 10     | 10     | 11       | 11    | 11    |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 2        | 1     | 2     | 2        | 2     | 3     | 4        | 3      | 3      | 2        | 2     | 2     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.004    | —     | —     | 0.005    | —     | —     | 0.005    | —      | —      | 0.005    | —     | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| チオベンサルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.6      | —     | —     | 0.6      | —     | —     | 0.6      | —      | —      | 0.6      | —     | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.016    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —        | —     | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     | 無     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 6 観測井 地下水の水質検査結果

※5月・6月はNO.6観測井を整備中のため、隣接するNO.5観測井の水質検査結果を記載している。

| 年 月            |          |         | 2023年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2024年    |       |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月4日     | 5月18日 | 6月6日  | 7月4日     | 8月1日  | 9月7日  | 10月3日    | 11月7日  | 12月5日  | 1月18日    | 2月6日  | 3月5日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月20日    | 5月29日 | 6月15日 | 7月13日    | 8月10日 | 9月19日 | 10月20日   | 11月15日 | 12月18日 | 1月29日    | 2月16日 | 3月13日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 5.6      | 5.7   | 5.6   | 5.1      | 4.9   | 4.9   | 5.1      | 6.9    | 5.1    | 5.2      | 5.2   | 5.0   |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1        | 2     | 2     | 1        | 1     | 1     | 1        | 1      | 1      | 1        | 1     | 1     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002    | —     | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| チオベンソルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1      | —      | —      | 0.1      | —     | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.015    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.014    | —      | —      | —        | —     | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     | 無     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 7 観測井 地下水の水質検査結果

※NO.7観測井は、2020年6月まで使用していたNO.1観測井の代替え井戸として同観測井に近接した位置に設置した。

| 年 月            |          |         | 2023年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2024年    |       |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月4日     | 5月18日 | 6月6日  | 7月4日     | 8月1日  | 9月7日  | 10月3日    | 11月7日  | 12月5日  | 1月18日    | 2月6日  | 3月5日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月20日    | 5月29日 | 6月15日 | 7月13日    | 8月10日 | 9月19日 | 10月20日   | 11月15日 | 12月18日 | 1月29日    | 2月16日 | 3月13日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 13       | 13    | 13    | 13       | 13    | 13    | 13       | 13     | 13     | 14       | 14    | 13    |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 9        | 8     | 9     | 8        | 8     | 7     | 9        | 8      | 8      | 8        | 8     | 8     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.006    | —     | —     | 0.005    | —     | —     | 0.005    | —      | —      | 0.006    | —     | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| チオベンソール        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.4      | —     | —     | 0.4      | —     | —     | 0.4      | —      | —      | 0.4      | —     | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.007    | —     | —     | 0.006    | —     | —     | 0.006    | —      | —      | 0.005    | —     | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.015    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.014    | —      | —      | —        | —     | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     | 無     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 6 観測井 地下水の水質検査結果

| 年 月            |          |         | 2022年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2023年    |       |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月5日     | 5月19日 | 6月7日  | 7月5日     | 8月2日  | 9月8日  | 10月4日    | 11月2日  | 12月7日  | 1月16日    | 2月7日  | 3月7日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月25日    | 5月27日 | 6月15日 | 7月13日    | 8月15日 | 9月16日 | 10月21日   | 11月14日 | 12月15日 | 1月26日    | 2月16日 | 3月16日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 5.5      | 5.3   | 5.2   | 5.7      | 5.8   | 5.9   | 5.8      | 5.1    | 5.4    | 5.4      | 5.4   | 5.8   |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1        | 1     | 1     | 2        | 1     | 1     | 1        | 1      | 1      | 1        | 1     | 1     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.7      | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.1      | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1      | —      | —      | 0.1      | —     | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| 1,4ジオキサン       | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.015    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —        | —     | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     | 無     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

## NO. 7 観測井 地下水の水質検査結果

※NO.7観測井は、2020年6月まで使用していたNO.1観測井の代替え井戸として同観測井に近接した位置に設置した。

| 年 月            |          |         | 2022年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2023年    |       |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月       | 2月    | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月5日     | 5月19日 | 6月7日  | 7月5日     | 8月2日  | 9月8日  | 10月4日    | 11月2日  | 12月7日  | 1月16日    | 2月7日  | 3月7日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月25日    | 5月27日 | 6月15日 | 7月13日    | 8月15日 | 9月16日 | 10月21日   | 11月14日 | 12月15日 | 1月26日    | 2月16日 | 3月16日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値      | 分析値   | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 9.9      | 12    | 9.8   | 14       | 14    | 14    | 14       | 13     | 13     | 13       | 13    | 14    |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1        | 9     | 1     | 10       | 8     | 9     | 8        | 8      | 9      | 10       | 9     | 8     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | 0.005未満  | —     | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満   | —      | —      | 0.01未満   | —     | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.004    | —     | —     | 0.006    | —     | —     | 0.006    | —      | —      | 0.005    | —     | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | 0.0005未満 | —     | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | 不検出      | —     | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | 0.0004未満 | —     | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | 0.004未満  | —     | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | 0.0006未満 | —     | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | 0.0003未満 | —     | —     |
| チオベンサルブ        | mg/L     | 0.02    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | 0.001未満  | —     | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | 0.002未満  | —     | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.6      | —     | —     | 0.4      | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.4      | —     | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | 0.1未満    | —     | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.009    | —     | —     | 0.007    | —      | —      | 0.008    | —     | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | 0.0002未満 | —     | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.015    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —        | —     | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無        | 無     | 無     |

委託先: 濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

NO. 6 観測井 地下水の水質検査結果

| 年 月            |          |         | 2021年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2022年 |          |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 採 水 日          |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月    | 2月       | 3月    |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月26日    | 5月18日 | 6月14日 | 7月20日    | 8月19日 | 9月17日 | 10月25日   | 11月12日 | 12月13日 | 1月20日 | 2月25日    | 3月16日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値   | 分析値      | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 5.8      | 5.7   | 5.7   | 5.7      | 5.7   | 5.7   | 5.3      | 5.6    | 5.4    | 5.4   | 5.2      | 6.1   |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 1.5      | 1.5   | 1.5   | 1.5      | 1.5   | 1.6   | 1        | 1      | 1      | 1     | 1        | 1     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | —     | 0.0003未満 | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | —     | 0.005未満  | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.02未満   | —     | —     | 0.02未満   | —     | —     | 0.02未満   | —      | —      | —     | 0.02未満   | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | —     | 0.0005未満 | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | —     | 0.0004未満 | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | —     | 0.004未満  | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | —     | 0.0006未満 | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | —     | 0.0006未満 | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | —     | 0.0003未満 | —     |
| チオベンソール        | mg/L     | 0.02    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | —     | 0.1未満    | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1      | —      | —      | —     | 0.1未満    | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | —     | 0.1未満    | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | —     | 0.005未満  | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.024    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.018    | —      | —      | —     | —        | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無     | 無        | 無     |

委託先:濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社

## NO. 7 観測井 地下水の水質検査結果

※NO.7観測井は、2020年6月まで使用していたNO.1観測井の代替え井戸として同観測井に近接した位置に設置した。

| 年 月            |          |         | 2021年    |       |       |          |       |       |          |        |        | 2022年 |          |       |
|----------------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
|                |          |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月       | 8月    | 9月    | 10月      | 11月    | 12月    | 1月    | 2月       | 3月    |
| 採 水 日          |          |         | 4月7日     | 5月10日 | 6月3日  | 7月7日     | 8月3日  | 9月8日  | 10月5日    | 11月4日  | 12月2日  | 1月11日 | 2月17日    | 3月9日  |
| 分析結果が得られた日     |          |         | 4月19日    | 5月18日 | 6月14日 | 7月20日    | 8月19日 | 9月17日 | 10月25日   | 11月12日 | 12月13日 | 1月20日 | 2月25日    | 3月16日 |
| 分析項目           | 分析値の単位   | 基準値     | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値   | 分析値   | 分析値      | 分析値    | 分析値    | 分析値   | 分析値      | 分析値   |
| 電気伝導率          | mS/m     | 異常がないこと | 14       | 16    | 14    | 16       | 14    | 14    | 13       | 13     | 14     | 13    | 13       | 13    |
| 塩化物イオン含有量      | mg/L     | 異常がないこと | 8.8      | 10    | 8.6   | 8.7      | 8.5   | 8.4   | 9        | 7      | 8      | 8     | 8        | 8     |
| カドミウム          | mg/L     | 0.003   | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | —     | 0.0003未満 | —     |
| 全シアン           | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| 鉛              | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —      | —      | —     | 0.005未満  | —     |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.05    | 0.02未満   | —     | —     | 0.02未満   | —     | —     | 0.02未満   | —      | —      | —     | 0.02未満   | —     |
| 砒素             | mg/L     | 0.01    | 0.005    | —     | —     | 0.006    | —     | —     | 0.006    | —      | —      | —     | 0.006    | —     |
| 総水銀            | mg/L     | 0.0005  | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —      | —      | —     | 0.0005未満 | —     |
| アルキル水銀         | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| PCB            | mg/L     | 不検出     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —     | —     | 不検出      | —      | —      | —     | 不検出      | —     |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0004未満 | —      | —      | —     | 0.0004未満 | —     |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04    | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.004未満  | —      | —      | —     | 0.004未満  | —     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1       | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | —     | 0.0006未満 | —     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| チウラム           | mg/L     | 0.006   | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0005未満 | —     | —     | 0.0006未満 | —      | —      | —     | 0.0006未満 | —     |
| シマジン           | mg/L     | 0.003   | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0003未満 | —      | —      | —     | 0.0003未満 | —     |
| チオベンソール        | mg/L     | 0.02    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.01    | 0.0001未満 | —     | —     | 0.0001未満 | —     | —     | 0.001未満  | —      | —      | —     | 0.001未満  | —     |
| セレン            | mg/L     | 0.01    | 0.005未満  | —     | —     | 0.005未満  | —     | —     | 0.002未満  | —      | —      | —     | 0.002未満  | —     |
| 硝酸、亜硝酸性窒素      | mg/L     | 10      | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | —     | 0.1未満    | —     |
| フッ素            | mg/L     | 0.8     | 0.4      | —     | —     | 0.3      | —     | —     | 0.5      | —      | —      | —     | 0.4      | —     |
| ホウ素            | mg/L     | 1       | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —     | —     | 0.1未満    | —      | —      | —     | 0.1未満    | —     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05    | 0.006    | —     | —     | 0.005    | —     | —     | 0.005    | —      | —      | —     | 0.008    | —     |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.002   | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満 | —      | —      | —     | 0.0002未満 | —     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1       | 0.025    | —     | —     | —        | —     | —     | 0.015    | —      | —      | —     | —        | —     |
| 異常の有無          |          |         | 無        | 無     | 無     | 無        | 無     | 無     | 無        | 無      | 無      | 無     | 無        | 無     |

委託先: 濃度計量証明事業所 ユーロフィン日本環境株式会社